



**Biomass Balance Dämmprodukte**  
Ressourcenschonend dämmen



**HIRSCH Porozell**



# Nachhaltig dämmen. Fossile Rohstoffe einsparen.

## Mit Biomass Dämmprodukten (BMB) aus EPS von **HIRSCH Porozell**

### Ressourcenschonend heizen UND dämmen

Eine wichtige Aufgabe beim Klimaschutz ist die Nachhaltigkeit bezüglich des Neubaus und der Sanierung von Gebäuden. Vor einigen Jahren noch ein Trend, entwickelt sich das umweltfreundliche Bauen immer mehr zu einem Lebensstil. Dabei steht der bewusste Umgang mit den Materialien sowie die Nutzung nachwachsender Ressourcen im Vordergrund, verbunden mit einem möglichst geringen Energieverbrauch.

Dabei gilt es, den Lebenszyklus eines Gebäudes ganzheitlich zu betrachten, zu optimieren und eine nachhaltige Wärmedämmung im Blick zu

haben. Energie einsparen und damit Kosten senken.

### Wärmedämmung mit EPS und Biomass – für weniger CO<sub>2</sub>


Eine Wärmedämmung auf Basis nachwachsender Rohstoffe nach dem Prinzip der Biomassenbilanz kann schon einiges bewirken, um CO<sub>2</sub> zu reduzieren und damit den Klimawandel zu bremsen. Wir erklären Ihnen, wie Sie mit **HIRSCH Porozell** BMB-Dämmprodukten der Umwelt helfen und gleichzeitig Geld durch weniger Heizkosten sparen können.

### Wie funktioniert die Biomassenbilanz (BMB)?

Beim Biomassenbilanz-Verfahren lassen sich fossile Ressourcen, die zur Herstellung der EPS-Dämmstoffe nötig sind, zu 100 % durch erneuerbare Rohstoffe ersetzen. Unsere zertifizierten BMB-Produkte – erkennbar am REDcert<sup>2</sup>-Symbol – schonen Umwelt und Klima ohne Qualitätsverlust in Dämmwirkung oder Stabilität, denn sie entsprechen hinsichtlich Rezeptur und Eigenschaften exakt den „klassisch“ hergestellten **HIRSCH Porozell** Dämmprodukten.

Durch Verwendung von alternativen Rohstoffen können wir die gleichen Produkte auf eine nachhaltigere Weise herstellen:

Mit Hilfe von pflanzlichem oder organischem Vor-material kann Rohmaterial zur Herstellung von EPS erzeugt werden, das **REDcert<sup>2</sup>** zertifiziert ist. Das Zertifikat belegt die nachhaltige Herkunft der eingesetzten Biomasse und die Angaben zur Minderung der Treibhausgasemissionen.







Das Angebot an BMB-Dämmprodukten von **HIRSCH** Porozell wird ständig erweitert. Informieren Sie sich auf unserer Website [www.hirsch-porozell.de](http://www.hirsch-porozell.de) unter „Produkte“.

Unter dem Menüpunkt „Nachhaltigkeit“ erfahren Sie auch mehr über unsere anderen nachhaltigen Initiativen, z.B. das REuse-System.




**NEU**

### **HIRSCH** Porozell Fassadendämmplatte BMB EPS 032

#### **Produktbeschreibung**

- Fassadendämmplatte für Wärmedämmverbundsysteme
- EPS-Platte graphit
- Stumpfe Kantenausbildung
- REDcert<sup>2</sup> zertifiziert
- Erhältlich als HIRSCH Porozell Fassadendämmplatte EPS 032 WDV IR



#### **Abmessungen**


- Plattenmaß 1.000 x 500 mm

**NEU**

### **HIRSCH** Porozell Fassadendämmplatte BMB EPS 034

#### **Produktbeschreibung**

- Fassadendämmplatte für Wärmedämmverbundsysteme
- EPS-Platte graphit
- Stumpfe Kantenausbildung
- REDcert<sup>2</sup> zertifiziert
- Erhältlich als HIRSCH Porozell Fassadendämmplatte EPS 034 WDV kd IR



#### **Abmessungen**

- Plattenmaß 1.000 x 500 mm

Weitere neue BMB REDcert<sup>2</sup> Produkte

**HIRSCH** Porozell Flachdachdämmplatte BMB EPS 032 150 kpa

**HIRSCH** Porozell Bodendämmplatte BMB EPS 032 100 kpa

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Veröffentlichung darf ohne schriftliche Zustimmung der HIRSCH Porozell GmbH reproduziert, gesendet, übertragen oder digital gespeichert werden. Texte, Tabellen und Abbildungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit des Inhaltes wird gleichwohl nicht übernommen. Für Irrtümer, Druckfehler oder fehlerhafte Angaben und deren Folgen wird keine Gewährleistung übernommen und eine Haftung ausdrücklich ausgeschlossen. Unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung finden Sie auf unserer Homepage unter [www.hirsch-porozell.de](http://www.hirsch-porozell.de) unter „AGB“.

Bei Fragen zu **HIRSCH Porozell**-Produkten wenden Sie sich bitte an Ihr regionales Verkaufsbüro:

#### **HIRSCH** Porozell GmbH

Werk Rheda  
Augsburger Straße 8-10  
33378 Rheda-Wiedenbrück  
T +49 5242 / 9608-0  
F +49 5242 / 9608-68

Werk Abstatt  
Etrastraße 1  
74232 Abstatt  
T +49 7062 / 678-0  
F +49 7062 / 678-199

Werk Grombach  
Seewiesen 25b  
74906 Bad Rappenau-Grombach

Werk Bad Waldsee  
Steinenberger Straße 43  
88339 Bad Waldsee

Werk Ebrach  
Frigolitstraße 1  
96157 Ebrach/Ofr.

Werk Micheln  
Wulfener Landstraße 2  
06386 Osternienburger Land  
(Ortsteil Trebbichau)

[info@hirsch-porozell.de](mailto:info@hirsch-porozell.de)  
[www.hirsch-porozell.de](http://www.hirsch-porozell.de)

**HIRSCH Porozell**  
Ein Unternehmen der **HIRSCH** Servo Gruppe

